



NATUURSTEEN COLLECTIE

STONE BASE

SINDS 1996

Stone base B.V. is sinds 1996 een krachtig familiebedrijf, gedreven door passie, kwaliteit en de best mogelijke service. Stone base is gespecialiseerd in de verkoop van een uitgebreid assortiment duurzame- en hoogwaardige outdoorproducten, zoals natuursteen, keramiek, straatbaksteen en verlichting. Door onderverdeling in verschillende divisies, creëert Stone base een optimaal product- en servicepakket voor de professionele tuin- en projectenmarkt.

Door jarenlange samenwerking met top producenten over de gehele wereld biedt Stone base een hoogwaardige en uitgebreide natuursteen collectie. Unieke producten uit 's-werelds mooiste groeven met een duurzaam en tijdloos karakter. Stone base beschikt over een aantal exclusieve collecties natuursteen die onderscheidend zijn in de markt. Door eigen productie faciliteiten zijn we in staat unieke maatwerk producten te realiseren. Deze combinatie resulteert zowel in een toegevoegde decoratieve als functionele waarde voor ieder project.

MOODBOARD

WELKE LOOK PAST BIJ U?



INHOUDSOPGAVE

03 STONE BASE B.V.

04 MOODBOARD
06 NATUURSTEEN

09 FORMATEN & BEWERKINGEN

10 ANTIC BLUE
11 BALI OCRE
12 BLUE STONE
14 BELGISCH HARDSTEEN
15 BRASIL NATURE
16 BRASILIAN BLACK
17 ETERNAL BLACK

18 BLOEMBAKKEN
20 TUINTAFELS
21 MAATWERK

22 INDISCH BASALT
23 LICHT HARDSTEEN
24 NATURE GREY
25 ORIËNT DARK
26 ORIËNT BLACK
27 ORIËNT MISTY GREY
28 ORIËNT VERDE BLACK
30 PACIFIC BLACK
32 MONGOLIAN SLATE
33 WOODSTONE
34 STEENSTRIPS
36 SIERGRIND
40 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN
42 TRAPTREDEN

44 RANDTEGELS
46 VERWERKING

NATUURSTEEN

DE BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN



DUURZAAM

Natuursteen is één van de meest duurzame bouwproducten. Het werd door de geschiedenis heen al gebruikt door de mensheid als bouw materiaal. Veel van deze bouwwerken zijn nog steeds intact en nog steeds is te zien dat de schoonheid van het natuursteen en de typisch eigenschappen bewaard zijn gebleven.

TIJDLOOS

Natuursteen kan gebruikt worden in allerlei bouwstijlen; van modern tot klassiek en van ingetogen tot expressief. Doordat er vele mogelijkheden zijn in de afwerking en de toepassing van natuursteen is het materiaal tijdloos en geschikt voor iedere stijl en trend.

KLEURECHT


Natuursteen bestaat uit afgekoeld vloeibaar gesteente uit de kern van de aarde, of uit sedimenten die onder druk of bij hoge temperaturen zijn versteend. Het is dus door-en-door gekleurd en er zijn geen kunstmatige kleurstoffen toegevoegd. Alleen bepaalde oppervlakte bewerkingen kunnen de kleur veranderen.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Natuursteen is een zeer compact gesteente. De fysieke eigenschappen van de verschillende natuursteensoorten bepalen de kwaliteit van de steen, maar over het algemeen kennen de meeste natuursteensoorten een hoge dichtheid. Hierdoor zullen vuil, algen, mossen en schimmels moeilijk kans krijgen om te hechten.

FUNCTIONEEL

Natuursteen kan op verschillende manieren worden bewerkt, van gepolijst tot ruw. Dit bepaalt zowel het uiterlijk als de functionaliteit van het natuursteen. Het uiterlijk van de natuursteen kunt u het beste beoordelen op een klein oppervlak, omdat op een foto veel van de levendigheid verloren gaat.




FORMATEN & BEWERKINGEN

TOEPASBAAR IN IEDER PROJECT

Natuursteen is te verkrijgen in een grote variëteit aan formaten, waardoor het overal toepasbaar is. De meeste keus vindt u in het formaat 60x60, daarnaast vindt u ook exclusieve formaten zoals 100x100 en 120x60 in het assortiment. Doordat natuursteen uitstekend geschikt is voor maatwerk is eigenlijk ieder formaat en/of toepassing mogelijk. Natuursteen dat bekend staat op zijn esthetische kenmerken en duurzaamheid, creëert zowel binnen als buiten een unieke sfeer met een onderhoudsvriendelijk karakter. Een gift van de natuur voor de mens, echter zonder de mens komt de ware schoonheid van het product niet naar boven. Door onze productie en oppervlaktebewerkingen krijgt iedere soort natuursteen meerdere soorten uitstralingen. De mogelijkheden zijn (bijna) onbeperkt.


ANTIC BLUE

Een hardsteensoort uit Turkije met een geheel eigen karakter. Eeuwen geleden al toegepast door de Romeinen. De verouderde afwerking bootst deze antieke uitstraling na.



SOFT
FINISH

30 MM
60X60
ROMAANS VERBAND



BLACK
BLUE

30 MM
60X60
ROMAANS VERBAND



BLACK BLUE ROMAANS VERBAND



BLACK BLUE ROMAANS VERBAND



SOFT FINISH ROMAANS VERBAND



BALI OCRE 60X60



BALI OCRE 60X60

BALI OCRE

Mooie natuurlijke schakeringen van oker geel tot bruin en alle tinten die daar tussen vallen. Door het geschuurde oppervlak worden de tinten geaccentueerd en krijgt het terras een levendig uiterlijk.



BALI
OCRE

30MM
60X60

BLUE STONE


Een grijs/blauwe Chinese hardsteensoort. Kenmerkend zijn de talloze fossielen “spots” (vlekken) die zich in de steen aftekenen.




GEZOET MET FACET
30MM
50X50
60X60
80X80
100X100



ANTIC FINISH
30MM
20X20
60X60
80X80
100X50




GEZOET EN GETROMMELD
30MM
60X60



GESTRAALD EN ANTIC FINISH
30MM
60X60



GEVLAMD EN GEBORSTELD
30MM 30MM
50X50 100X100
60X60 100X50
80X80 120X60



WIT GESCHUURD
30MM
60X60



BLUE STONE ANTIC FINISH 60X60



BLUE STONE GEVLAMD EN GEBORSTELD 80X80



BLUE STONE WIT GESCHUURD 60X60

NATUURLIJK

NATUURLIJK

BELGISCH HARDSTEEN

De klassieker onder de natuursteenoor-
ten. Deze meest bekende hardsteensoort
wordt gekenmerkt door talrijke fossielen
van schelpen crinoiden en koralen.



BELGISCH HARDSTEEN GEZOET 60X60




BELGISCH HARDSTEEN GEZOET 60X60



GEZOET 30MM
40X40
50X50
60X60




GESCHUURD 30MM
40X40
50X50
60X60



GEVLAMD EN
GEBORSTELD 30MM
40X40
50X50
60X60



ANTIC FINISH 25MM
60X60
ROMAANS VERBAND



GEZOET 25MM 30MM
50X50 80X80
60X60 100X100
120X60

BRASIL NATURE


Deze populaire leisteen uit Brazilië
geeft uw terras een stoere robuuste
uitstraling. Deze natuursteen is
levendig door zijn antraciet groene
kleurnuance en de gelaagdheid die
bij een leisteen hoort



BRASIL NATURE GEZOET 60X60



BRASIL NATURE ANTIC FINISH 60X60



BRASIL NATURE ANTIC FINISH 60X60

BRASILIAN BLACK

Gelijkwaardig aan de Pacific Black.
Een donker blauw hardsteen met
witte vlekken en fossielresten. Deze
tegels zijn er alleen in een strakke
afwerking.



GEZOET 30MM
60X60
80X80
100X100



STEELJET 30MM
60X60
80X80
100X100



BRASILIAN BLACK GEZOET 80X80

ETERNAL BLACK

Eenzijdige sobere steensoort zoals
basalt dat hoort te zijn. Wat resulteert
in een matig genuanceerd grijs opper-
vlak, met een licht bruine schijn.





GREY
GEZOET 30MM
60X60
80X80



BLACK
GEZOET 30MM
60X60



ETERNAL BLACK GEZOET 60X60




tip:
Bekleed uw
bloembak met
steenstrips



BLUE STONE
BLOEMBAK

RECHT	TAPS
40X40	40X40
50X50	60X60
60X60	30X30X60
80X80	30X30X90
100X100	50X50X100



BRASILIAN
BLACK
BLOEMBAK

RECHT	TAPS
50X50	40X40
	60X60



SUPREME
SLATE
BLOEMBAK

RECHT
40X40
50X50
60X60



RUSTY
SLATE
BLOEMBAK

RECHT
50X50



BLOEMBAK 50X50 BEKLEED MET STEENSTRIP RUSTY SLATE

BLOEMBAKKEN


Natuursteen bloembakken hebben een mooie, duurzame en luxe uitstraling die binnen iedere stijl past. Naast de esthetische voordelen zijn natuursteen bloembakken geschikt voor allerlei soorten planten en bomen, zijn vorstbestendig en hebben een goede afwatering. Dit zorgt ervoor dat barsten worden voorkomen en u nóg langer kan genieten van uw bloem- of plantenbak. Naast de keuze voor een duurzaam product loopt u relatief weinig risico op diefstal door het aanzienlijke gewicht. Dit draagt ook bij aan de stabiliteit van de bloembak in het algemeen en tijdens stormen.

De bloembakken worden geleverd in diverse materialen die ieder hun eigen eigenschappen hebben. Daarnaast is er een groot aanbod in formaten, afwerkingen en vormen. Zo kunt u kiezen tussen een rechte of tapse vorm en klein of groot formaat, afhankelijk van de wellicht al gekozen beplanting.

TUINTAFELS

De tuintafel is het middelpunt van het terras. in de zomer om er avonden lang aan te genieten en in de winter om de leegte die het gure weer heeft achtergelaten op te vangen.

VERKRIJGBAAR IN TWEE NATUURSTEEN SOORTEN



NATUURSTEEN ONDERSTEL & BLAD

170X110 | 200X110 | 240X110

RVS ONDERSTEL & NATUURSTEEN BLAD

TYPE 1 220X110 | 260X110
TYPE 2 230X100
TYPE 3 200X110



BLEU STONE ONDERSTEL & BLAD 240X110



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3

NATUURSTEEN MAATWERK

Natuursteen is op vele manieren toe te passen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Naast het standaard assortiment wat u in deze folder ziet, kunt u bij Stone base terecht voor maatwerk in natuursteen. U wilt graag een tegel in een afwijkende afmeting? U wilt graag gebogen opsluitbanden? Geen probleem. Ook constructieve elementen worden in elk gewenst materiaal en afmeting gemaakt. Bijvoorbeeld platen, dorpels, vensterbanken, zwembadrandtegels, etc.

Maak uw plannen kenbaar aan uw leverancier en met behulp van de Stone base adviseurs wordt een offerte op maat gemaakt met mogelijkheden en levertijden. Als u hiermee akkoord gaat, wordt een compleet productie- en legplan voor u op maat gemaakt. Zo worden plannen omgezet naar een uiterst bijzonder en strak resultaat; alle tegels en randtegels hebben dezelfde afmeting en afwerking. Een exclusievere uitstraling kunt u niet krijgen dan wanneer alles speciaal voor u is gemaakt!



KEUKENBLAD



GRAVEREN



VERLICHTINGSPAAL



BANK



DEUROMLIJSTING



BRIEVENBUS



VENSTERBANK



EIGEN PRODUCTIE FACILITEIT

INDISCH BASALT

Deze donkere hardsteensoort uit India krijgt zijn prachtige grijs-zwarte nuance door de aanwezigheid en uitbloeiing van kalk. Door het uitbloeien van kalk zullen krasjes en oneffenheden in de tegel vervagen en op den duur verdwijnen.



NATURAL

30 MM
50X50
60X60
80X80



GESCHUURD

30 MM
60X60



INDISCH BASALT SOF FINISH ROMAANS VERBAND



INDISCH BASALT NATURAL 60X60



INDISCH BASALT NATURAL 60X60

LICHTE HARDSTEEN

Deze collectie hardsteentegels bestaat uit een aantal soorten afkomstig van verschillende groeven rond de middellandse zee. Lichte natuursteensoorten zijn poreuzer dan bijvoorbeeld grijze of donkere natuursteensoorten.



ALPHA PREMIUM

30MM
50X50



ARIZONA CREAM

30MM
80X40



SONARA SUN ROMAANS VERBAND




SINAI PEARL

30MM
50X50
60X60



SONARA SUN


30MM
20X20
ROMAANS VERBAND




ALPHA PREMIUM 50X50

NATURE GREY

Nature grey is een kwalitatief hoogwaardige graniet soort. Door de hardheid van graniet is deze tegel duurzaam, slijtvast en bestendig tegen krassen. Nature grey is in alle opzichte gelijkwaardig aan oriënt dark, echter kenmerkt deze natuursteen soort door de grove donkere korrel. Deze tegel kan buitenhuis uitstekend toegepast worden, echter wordt aangeraden om de tegel op een voldoende waterdoorlatende ondergrond te leggen.



GEVLAMD 20MM
60X60



GEVLAMD EN WATERJET 20MM
60X60



NATURE GREY GEVLAMD 60X60



NATURE GREY GEVLAMD 60X60

ORIËNT DARK

Oriënt Dark kenmerkt zich door de homogeniteit; een grijze basiskleur met een donkere korrel. Het heeft een tijdloze karakter en is toepasbaar bij uiteenlopende stijlen. Deze tegel kan buitenhuis uitstekend toegepast worden, echter wordt aangeraden om de tegel op een voldoende waterdoorlatende ondergrond te leggen.




ORIENT DARK GEVLAMD EN GEBORSTELD 100X100



ORIENT DARK GEVLAMD EN GEBORSTELD 60X60



GECISELEERD 30MM
80X40



GEVLAMD 30MM
50X50
60X60
80X80
100X100



GESCHUURD 30MM
60X60
80X80
100X100

ORIËNT BLACK

Oriënt black is een elegante graniet tegel die zeer dicht tegen basalt aanzit. Deze tegel blinkt uit in kwaliteit en uitstraling. Oriënt black bevat olivijn en kristalliseert in een afgeplatte vorm. Doordat deze natuursteen tegel nagenoeg geen kalk bevat zal deze mooi op kleur blijven. Deze strakke tegel past perfect bij een moderne stijl en is uitgevoerd met een gevlamde of geschuurde afwerking.



GESCHUURD 30MM
50X50
80X80
100X100



GECISELEERD 30MM
60X60
80X40



GEVLAMD 30MM 30MM
50X50 80X80
60X60 100X50
80X40 100X100



ORIËNT BLACK GEVLAMD 100X100



ORIËNT BLACK GEVLAMD 60X60



ORIËNT BLACK GEVLAMD 80X80

ORIËNT MISTY GREY

De graniet tegel Misty grey kent een mystiek kleurenspeel in diverse grijs tinten. Deze harde graniet soort is niet gevoelig voor krassen en door de mystieke kleurnuance zal de tegel nooit saai zijn.



GREY	10MM	20MM
GEVLAMD	60x30	60,3x60,3
	60x60	
	90x45	



ORIËNT MISTY GREY GEVLAMD 60X60

ORIËNT VERDE BLACK

Deze antraciet groene natuursteen tegel oogt elegant en kenmerkt zich door duurzaamheid en slijtvastheid. De excentrieke graniet tegel combineert zich heel mooi met andere natuurlijke kleuren en producten.



BLACK	30MM
GEVLAMD	50X50
	60X60



BRASILIAN BLACK GEZOET 80X80

PACIFIC BLACK

Pacific is zeer gelijkend met de tegels uit de Antic Blue serie. Kwalitatief uitstekend, donker- of lichtblauw van kleur en met een verouderd uiterlijk. De fossielrijke donkerblauwe Aziatische hardsteensoort kent een unieke tint en structuur. Witte vlekken en aders verraden de aanwezigheid van kalkrijk sediment. Daarnaast kent de uitvoering 'gevlamd & geborsteld' ruime anti-slip weerstand, zodat deze tegels ook perfect bij bijvoorbeeld zwembaden kunnen worden toegepast.



BLUE ANTIC
FINISH

30MM
60X60
80X80



BLACK ANTIC
FINISH

30MM
60X60
80X40
80X80
120X60



BLACK GEVLAMD

30MM
60X60
80X80



ORIËNT BLACK GEVLAMD 60X60



ORIËNT BLACK GEVLAMD 60X60



PACIFIC BLACK GEZOET 60X60

MONGOLIAN SLATE

Fraaie leisteen uit Noord-China. unieke tinten in combinatie met een gelaagde structuur. doordat deze steensoort ijzerhoudend is, is er kans op nroesting.



SUPREME 20-40MM 60X60 80X40 GROOT ROMAANS VERBAND



SLATE 20-40MM 60X60 GROOT ROMAANS VERBAND



SUPREME 120X60



SLATE ROMAANS VERBAND



WOODSTONE 60X60



WOODSTONE 60X60

WOODSTONE

De nerven, de kleur, de structuur... het lijkt sprekende op hout maar het is natuursteen. Woodstone wordt geleverd in een prachtig stroken verband met variabele lengtes van 60 – 100 cm. Hierdoor krijgt het terras een zeer bijzonder en exclusief karakter met de kwaliteit die u van natuursteen kunt verwachten.



WOODSTONE 30MM 60X30 15X30-100

STEENSTRIPS

Maak van een saaie wand een sfeervolle wand met steenstrips van natuursteen. Deze gebroken stukjes natuursteen zijn in strookjes gezaagd en op 'matjes' gelijmd. De panelen hebben een afmeting van 60x15 cm. en er zijn ook hoekpanelen leverbaar.



STEENSTRIP SUPREME SLATE



STEENSTRIP RUSTY SLATE



STEENSTRIP RUSTY SLATE



BLACK SLATE



RUSTY SLATE



SUPREME SLATE



HIMALAYA



BLACK SLATE XL



RUSTY SLATE XL



GREY SLATE XL



GREEN QUARTZITE

SIERGRIND

Een populair toepassing van fijn gebroken of ronde stenen recht uit de natuur. Breng kleur en accent in uw (tuin) ontwerp met siergrind, split of halfverharding. Een onderhoudsvriendelijke toepassing voor uw tuin. Toe te passen als looppad, inrit, ondergrond voor uw terras of om contrasten en grenzen in uw tuin aan te brengen.



ARDENNER GRIJS
7-14 | 14-22 MM.



DIABAS
8-16 MM.



BASALT
2-5 | 5-8 | 8-16 | 16-32 MM.



JAUMONT
6-15 MM.



KWARTSIET GEEL
8-16 | 16-32 MM.



YELLOW SUN
5-11 | 11-22 MM.



MIJNSTEEN
3-12 | 10-20 MM.



GRANIET ROOD
8-16 | 16-32 MM.



GRAUWACKE
8-16 | 16-32 MM.



BASALT SPLIT 8-16 MM.



MORAINE
2-6 | 8-11 | 8-16 | 11-16 MM.




ICY BLUE
8-16 | 16-32 MM.



CARRARA
9-12 MM.



MEDITERRANEE
5-12 MM.



KWARTSIET LILA
8-16 | 16-32 MM.



ROSSO VERONA
8-16 MM.



CANADIAN SLATE ZWART
15-30 MM.



CANADIAN SLATE GROEN
15-30 MM.



CANADIAN SLATE PAARS
15-30 MM.



ARDENNER GRIJS SPLIT 7-14 MM.



MEDITERRANEE SPLIT 5-12 MM.



MORAINE SPLIT 8-16 MM.



PARELGRIND
8-16 | 15-30 MM.



MORAINE GRIND
8-16 | 16-32 MM.



WIT GRIND
2-6 | 8-16 | 16-32 MM.



SCHELPEN
CA. 8-16 MM.



BALTIC GREY
8-16 MM.



CARRARA
7-15 | 15-25 MM.



DUOMIX
0-8 MM.



GRÈS D'HAUTRAGE
0-8 MM.



GRAVIER D'OR
0-5 MM.



BREKERSZAND
0-2 MM.



VOEGZAND ZWART
0-2 MM.



JAPANS SPLIT
1-3 MM.

CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

Fraaie elementen uitgevoerd in verschillende natuursteensoorten. Voor het opvangen van hoogteverschillen, het maken van trappen, of het afdekken van muren en vijverranden.

STAPELELEMENTEN



BLUE STONE GEZOET
50X12X12



BLUE STONE GEKAPT
50X12X12 EINDSTUK 50X12X12



ORIËNT BLACK
50X12X12

AFDEKSTROKEN



ORIËNT DARK GESCHUURD
100X20X3
100X30X3



HOEKSTUK
50/30X3



ORIËNT DARK GEVLAMD
100X30X3 50/30X3



HOEKSTUK
50/30X3



OPSLUITINGEN

BLUE STONE GEZOET MET FACET	ORIËNT BLACK GEVLAMD	ORIËNT DARK GEVLAMD
100X5X15 100X6X20 100X6X35	100X8X20 100X8X35 100X10X20	100X6X20 100X8X20 100X10X20



BLUE STONE STAPELEMENT GEKAPT



BLUE STONE AFDEKSTROOK GEZOET

AFDEKSTROKEN



HOEKSTUK
50/20X3
50/30X3



BLUE STONE GEZOET MET FACET
100X15X3
100X20X3
100X25X3
100X30X3 150X15X5
150X20X5
150X30X5
150X40X5



HOEKSTUK
50/30X3



BLUE STONE GEVLAMD
100X15X3 100X20X3
100X30X3



HOEKSTUK
50/30X3



ORIËNT BLACK GESCHUURD
100X15X3 100X20X3
100X30X3



HOEKSTUK
50/30X3



ORIËNT BLACK GEVLAMD
100X15X3 100X20X3
100X30X3



HOEKSTUK
50/30X3



PACIFIC BLACK GEVLAMD
100X30X3

TRAPTREDEN

Voor een afwerking in stijl kunt u uw traptreden in hetzelfde materiaal toepassen als de gekozen tegels. Doormiddel van verschillende afwerkingen zoals een antislip rand kunnen er extra veiligheidsmaatregelen worden toegepast.



BLUE STONE GEZOET

100X35X15

HOEKSTUK

50/35X15



BLUE STONE GEZOET MET RAND

100X35X15

HOEKSTUK

50/35X15



BLUE STONE GEZOET MET NEUS

100X35X15

HOEKSTUK

50/35X15



BLUE STONE GEVLAMD

100X35X15

HOEKSTUK

50/35X15



BLUE STONE TRAPTREDEN GEZOET



BLUE STONE TRAPTREDEN GEZOET



ORIËNT BLACK TRAPTREDEN



BLUE STONE HOEKSTUK GEKAPT



BLUE STONE GEKAPT

100X35X15

HOEKSTUK

50/35X15



HOEKSTUK

50/35X15

ORIËNT BLACK GEVLAMD

100X35X15



HOEKSTUK

50/35X15

ORIËNT DARK GESCHUURD

100X35X15



HOEKSTUK

50/35X15

ORIËNT DARK GEVLAMD

100X35X15



PACIFIC BLACK GEVLAMD


100X35X15

BRASIL NATURE


100X35X15

RANDTEGELS


De perfecte afwerking voor exclusieve zwembaden en zwembijvers. Met natuursteen randtegels loopt uw terras door tot aan de rand van het zwembad. Uiteraard zijn ook de hoekstukken, en gebogen randtegels leverbaar.




BLUE STONE
GEVLAMD RECHT HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3




ORIËNT BLACK
GEVLAMD RECHT HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3




BLUE STONE
GEZOET RECHT RADIUS HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3 50X30X5/3



BLUE STONE
GEVLAMD RECHT RADIUS HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3 50X30X5/3




ORIËNT BLACK
GEZOET RECHT RADIUS HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3 50X30X5/3



ORIËNT BLACK
GEVLAMD RECHT RADIUS HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3 50X30X5/3



ORIËNT DARK
GEVLAMD RECHT RADIUS HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3 50X30X5/3



NATURE GREY
GEVLAMD RECHT RADIUS HOEKSTUK
50X30X5/3 50X30X5/3 50X30X5/3




ORIËNT BLACK RANDTEGEL




BLUE STONE GEVLAMD RANDTEGEL




ORIËNT BLACK RANDTEGEL RECHT RONDE NEUS




GESTABILISEERDE OF STABIZAND® ONDERGROND



SPLIT ONDERGROND



GELIJMD OP DEKVLOER OF DRUKLAAG



IN SPECIEBED OP DEKVLOER OF DRUKLAAG

↑ VERWERKING
BUITEN

↓ VERWERKING
BINNEN



VERWERKING OP SPLITONDERGROND MET BINDMIDDEL



BINDMIDDEL SPLIT



TRASCEMENTMORTEL /
ONDERGRONDVERSTEVIGER



HECHTMORTEL SDM

VERWERKING

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuanciering en structuur, geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle tegels, bestratingsmaterialen en andere natuursteen producten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het natuursteen verkregen.

De basis wordt altijd gevormd door een degelijke fundering, deze bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Het is onmogelijk voor iedere situatie en mogelijke ondergrond, het juiste funderingsadvies te verschaffen. Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen. Een vuistregel is dat hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond is of hoe zwaarder de belasting is, des te dikker de funderingslaag moet zijn.

Bij natuursteentegels bestaat er een verhoogde kans op vervuiling uit de ondergrond. Het is daarom van groot belang te werken met schone materialen. Gebruik bij de verwerking van natuursteentegels nooit vuil ophoozand, dit zand bevat resten van organische stoffen. Zorg daarnaast voor een minimaal afschot van uw terras, looppad, oprit etc. van minimaal 1%.

Voor het binnen verwerken van natuursteen kunt u, afhankelijk van het type natuursteen, kiezen voor een speciebed en/of een lijmlaag. Zorg in beide gevallen dat uw voeg waterdicht is zodat er geen vocht tussen de dekvloer en tegel kan komen.

De meest voorkomende manier van het buiten verwerken van natuursteen is doormiddel van een stabilisatie laag. Dit is een mengsel van grof rivierzand en droog (tras) cement, het cement wordt door de bovenste laag van het zand geharkt of kan worden vermengd in een cementmolen. Eventueel kunnen de tegels nog met een hechtlaag, bestaande uit cement en water, worden 'aangebrand'. Waarna de tegel wordt ingevoegd met een voegmortel.

Sommige natuursteen soorten behoeven een beter waterdoorlaatbare ondergrond dan de 'standaard verwerking'. Deze dienen op een split laag van 2/6 mm te worden verwerkt, waardoor het materiaal op een effectievere manier zijn water doorlaat. Net als bij de gestabiliseerde ondergrond dient de voeg te worden ingevoegd met voegmortel.

Houd er rekening mee, dat enigszins beschadigde tegels (of andere materialen) altijd kunnen worden gebruikt om passtukken te zagen of aan de randen te verwerken, een schadepercentage van 5% is acceptabel. Bij natuursteentegels is een maattolerantie toegestaan volgens de NEN-EN 1341 normen.

Stone base heeft zijn verantwoordelijkheden als productleverancier. Wij adviseren altijd een erkend plaatsingsbedrijf te contracteren voor een zo best mogelijke en professionele verwerking. Professionele vakmensen voorzien u graag van het beste verwerkingsadvies. Verwerkende partij is te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking en het eindresultaat van het geleverde product.



Op deze folder zijn de algemene voorwaarden van Stone base b.v. van toepassing. Deze kunnen geraadpleegd worden op www.stonebase.nl. Zet en drukfouten onder voorbehoud.

De producten uit deze catalogus zijn te verkrijgen bij:



www.stonebase.nl